



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НО12.НО1328

Срок действия с 19.02.2018

по 18.02.2021

№ 0241681

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ». Место нахождения: улица Кирова, дом 113, город Новосибирск, Новосибирская область, Российская Федерация, 630008. Аттестат аккредитации: регистрационный номер РОСС RU.0001.10НО12, дата регистрации 19.02.2015. Телефон (383) 207-54-60, (383) 363-38-63, адрес электронной почты: [ZPS@ncspu.ru](mailto:ZPS@ncspu.ru)

**ПРОДУКЦИЯ** ЁМКОСТИ ИЗ ПЛАСТМАСС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕНОСКИ ПРОДУКТОВ, торговая марка "Martika art of form": банка с завинчивающейся крышкой "Тондо" различной вместимости (ТО 174-71908039-17), выпускаемые по ГОСТ Р 50962-96. Серийный выпуск.

КОД ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
22.22.13.000

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50962-96 пп. 3.6.1, 3.8 (табл. 1 пп. 1-3, 6, 11, 24); ГОСТ 33417-2015 пп. 5.1.4 - 5.1.7, 5.1.10, 5.1.11 (в отношении стойкости к ударам при свободном падении).

КОД ТН ВЭД  
3923 10 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Мартика", ИНН 2224118330. Адрес: Алтайский край, город Барнаул, улица Новостройка, 1Б, 656012.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "Мартика". Адрес: Алтайский край, город Барнаул, улица Новостройка, 1Б, 656012. Телефон (3852) 200-076, факс (3852) 200-208.

**НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний № 1502-1-01 от 15.02.2018 Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью «МераТех», аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21AI62; № 7431 от 08.02.2018 Испытательного Лабораторного Центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС RU.0001.510262; декларации о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.НО12.В.11429 от 16.02.2018 по 15.02.2021; сертификата системы менеджмента ISO 9001:2015 № СН17/0272 от 12.03.2017 по 11.03.2020, выданного SGS Societe Generale de Surveillance SA Certification & Business Enhancement.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Место нанесения знака соответствия: на ярлыке и сопроводительной технической документации. Схема сертификации: Зс.



Руководитель органа

Эксперт

подпись  
  
подпись

Ю.А. Чернышова

инициалы, фамилия

В.В. Небылицина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации